



مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
استان آذربایجان شرقی

ترامادول

اعتیاد خاموش



واحد آموزش مرکز فوریت‌های پزشکی

استان آذربایجان شرقی

شهریور ماه ۱۳۹۳

ترامادول یک داروی ضد درد و داروی مسکن شبه تریاک است که با نام‌های مختلفی از جمله : ترامال ، بایومادول در داروخانه‌ها عرضه می‌شود. این دارو بصورت آمپول، قرص یا کپسول‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرمی در بازار دارویی کشور وجود دارد و در داروخانه‌ها عرضه می‌شود.



WWW.Pic60.ir

Des : Sadjad E



رئیس بخش سم‌شناسی و متخصص پزشکی قانونی کشور از افزایش مصرف ترامادول در میان جوانان خبر داد و گفت: متأسفانه همزمان با این افزایش مصرف، مرگ‌های ناشی از مصرف این ماده نیز افزایش یافته، به طوری که حتی در مواردی فرد با مصرف تنها یک مرتبه ترامادول دچار تشنج و مرگ شده است. ترامادول به علت خاصیت سرخویشی، ضد افسردگی و بی‌خوابی به شدت مورد سوءمصرف قرار می‌گیرد و در میان جوانان این مخدر به اشتباه مصرف می‌شود و خطر اعتیاد به آن در نظر گرفته نمی‌شود.

عوارض :

عوارض مشابه دیگر داروهای شبه تریاک (تهوع، سرگیجه، خواب‌آلودگی، یبوست، افت فشار خون، تعریق، خارش) در ترامادول هم دیده می‌شود و بروز دپرسیون تنفسی و تشنج

ترامادول یک داروی اعتیاد آور است.

ترامادول باعث تشنج و مرگ می شود.

در میان جوانان این مخدر به اشتباه مصرف می شود و خطر اعتیاد به آن در نظر گرفته نمی شود.

از ترامادول بترسیم.



که کشنده ترین عارضه این گروه از داروهاست، شایع می باشد. تشنج معمولاً در اثر مصرف زیاد این دارو یا مصرف دارو در بیماران صرعی یا بیمارانی که دچار آسیب مغزی شده اند با بیمارانی که مشکلات کبدی کلیوی (دفع دارو دچار اختلال گشته و افزایش مقدار دارو در خون) دارند و یا معتادان به الکل ایجاد می گردد.

همچنین احتمال وابستگی دارویی و بروز علائم ترک مشابه دیگر ترکیبات شبه تریاک هم وجود دارد و یکی دیگر از عوارض نادر ترامادول (چهار تا پنج ساعت پس از مصرف) افزایش فشار خون به همراه سردرد شدید می باشد.

این تصاویر شخص قبل و بعد از مصرف ترامادول را نشان می دهد: